



Mehr Lebensqualität im besten Alter

Wie Sie Ihren Vierbeiner im
Alter unterstützen können



Wann ist mein Hund alt?

Der Übergang vom Erwachsenen- zum Seniorenalter ist fließend.

Ganz allgemein wird die **Grenze zum Senior bei 8 Jahren** angesetzt.

Es gibt aber grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Tieren und Rassen.

Generell gilt, **je grösser der Hund, desto früher beginnt das Seniorenstadium.**

Hunde- und Menschenjahre im Vergleich

Der Vergleich von Hundejahren mit Menschenjahren hilft, das Alter unserer Hunde besser einschätzen zu können:



Hundealter		0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Menschenjahre	 Riesenrassen (über 45 kg)	8	14	18	22	31	40	49	58	67	76	85	94	100										
	 Mittlere Rassen (15 - 45 kg)	10	18	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	80	85	90	95	100						
	 Kleine Rassen (bis 15 kg)	15	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	



Hunde- und Menschenjahre im Vergleich



Der Vergleich von Hundejahren mit Menschenjahren hilft, das Alter unserer Hunde besser einschätzen zu können:

Hundealter		0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Menschenjahre	 Riesenrassen (über 45 kg)	8	14	18	22	31	40	49	58	67	76	85	94	100										
	 Mittlere Rassen (15 - 45 kg)	10	18	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	80	85	90	95	100						
	 Kleine Rassen (bis 15 kg)	15	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	



Wie merke ich, wenn mein Hund älter wird?





Altersdemenz beim Hund?

Auch Hund können an Demenz, der sogenannten **Kognitiven Dysfunktion** erkranken

Eine Demenz beruht auf degenerativen Veränderungen von Nervenzellen im Gehirn.

Diese sind zuständig für die **Orientierung**, das **Gedächtnis** oder das **Bewusstsein**

Altersdemenz beim Hund?

Auch Hund können an Demenz, der sogenannten **Kognitiven Dysfunktion** erkranken. Eine Demenz beruht auf degenerativen Veränderungen von Nervenzellen im Gehirn.

Diese sind zuständig für die **Orientierung**, das **Gedächtnis** oder das **Bewusstsein**.



Mögliche Anzeichen einer Kognitiven Dysfunktion



Orientierungsstörungen

- Zielloses Umherwandern
- Herumstehen, ins Leere starren
- Verlaufen im Haus oder im Garten

Verändertes Sozialverhalten

- Familienmitglieder werden weniger begeistert begrüßt
- Verlangen nach Zuwendung nimmt ab
- Bedürfnis, dem Besitzer im Haus zu folgen nimmt ab



Mögliche Anzeichen einer Kognitiven Dysfunktion

Störungen der Stubenreinheit

- Harn- oder Kotabsatz im Haus
- Hund macht sich weniger bemerkbar, wenn er nach Draussen muss

Schlaf-Wach-Rhythmus verändert


- Nächtliches Umherwandern
- Nächtliche Lautäusserungen
- Kürzere nächtliche Schlafdauer
- Deutlich vermehrtes Schlafen tagsüber

Wie kann ich meinem Hund helfen?

Tägliche Aktivität und mentales Training sollten beibehalten, aber dem erhöhten Ruhebedürfnis angepasst werden.

Regelmässige Tierarztuntersuchungen helfen, Veränderungen im Blut, den Organen oder dem Bewegungsapparat zu erkennen.

Hunde mit kognitiver Dysfunktion oder anderen Altersbeschwerden sollten frühzeitig dem Tierarzt vorgestellt und behandelt werden.





Wirkstoff Propentofyllin

Propentofyllin wird seit mehreren Jahren erfolgreich in der **Therapie geriatrischer Hunde** eingesetzt.

Steigert die Durchblutung und somit die Sauerstoffversorgung im Gehirn, in anderen Organen und der Muskulatur. Dies führt zu **mehr Ausdauer, Kraft und Bewegungsfreude**.

Propentofyllin **verbessert** ausserdem die kognitiven Funktionen wie **Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Orientierung**.



Wir beraten sie gerne!

Für mehr Lebensqualität im besten Alter